



สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

โครงการ : ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา
สถานที่ก่อสร้าง: บ้านพักข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชน
ถนนเพชรเกษม ตำบลท่ายาง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

รายการประกอบแบบโครงสร้าง

1. เหล็กโครงสร้างเป็นเหล็กรูปทรง MILL STEEL ที่มีความคลาคล้ำสุด (fy) ไม่น้อยกว่า 2400 Ksc
2. เหล็กเสริมคอนกรีต RB 6 mm. และ RB 9 mm. เป็นเหล็กกลาผิวเรียบ ชนิด MILD STEEL ที่มีความคลาคล้ำสุด (fy) ไม่น้อยกว่า 2400 Ksc. (SR 24)
3. เหล็กเสริมคอนกรีต 12 mm.ขึ้นไป ใช้เหล็กข้ออ้อย ชนิด HIGH STRENGTH STEEL ที่มีความคลาคล้ำสุด (fy) ไม่น้อยกว่า 4000 Ksc. (SD 40)
4. คอนกรีตสำหรับโครงสร้างจะต้องมีกำลังรับแรงอัดไม่น้อยกว่าคอนกรีตอย่างมาตรฐานขนาด ศ.ก. 0.15 ม. สูง 0.30 ม. ที่อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 240 Ksc.cm ของการบด โดยใช้น้ำและปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ตาม มอก. 15-2544
5. กรณีสามารถควบคุมอัตราส่วนผสมได้จริงดี ให้ลดคอนกรีตตามค่าแห่งต้นนี้
 - เส้า ให้หยุดที่ระดับต่ำกว่าห้องงาน 2.5 cm.
 - คาน ให้หยุดที่ตำแหน่งกึ่งกลางคาน โดยตัดเป็นแนวตั้ง
 - พื้น ให้หยุดที่ตำแหน่งกึ่งกลางแผ่น โดยตัดเป็นแนวตั้ง
6. หลังคอนกรีต ต้องปกคลุมไม่ให้โดนแดดหรือฝน และมีผู้เฝ้าดูการบ่มหรือชื้นแฉะ โดยเฉพาะ 24 ชั่วโมงแรก
7. การถอดแบบ
 - แบบข้างของแผ่นพื้น คาน เส้า และแบบตั้งให้ตัดทิ้งโดยทั่วไป ถอดแบบตั้งให้ตัดก่อนคอนกรีตแล้ว 24 ชั่วโมง
 - แบบของคาน พื้น ถอดแบบตั้งให้ตัดจากการคอนกรีต 7 วัน แล้วทำการฉีดย่นอย่างเพียงพอ แล้วหลังจาก 15 วัน จึงถอดคานย่อยถัด
8. การบ่มคอนกรีต ให้ทำการบ่มคอนกรีตให้เมื่อวันก่อนคอนกรีตแข็งหมด 4-7 ชั่วโมง หรือหลังถอดแบบทันที (เพื่อความชื้นหยุดลดเร็ว) อย่างน้อย 7-14 วัน




มาตรฐานเหล็กเสริมงานคอนกรีต

*ถ้าไม่ได้อะไรแบบ รายละเอียดเกี่ยวกับเหล็กเสริมและคอนกรีต ให้อธิบายตาม "มาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ฉบับ 1001-16 ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย"

หมายเหตุ

1. ระบุที่ระบุแบบใดลงล่าง เพื่อบ่งชี้ที่มีการตกลงหรือแล้ว ดังนั้นผู้รับจ้างจะต้อง
- เมื่อครบถึงประมาณการก่อสร้าง เพื่อให้ออกค่างานแบบสถาปัตยกรรม
2. รายละเอียดที่ผู้ได้รับมอบหมายให้จัดทำแบบสถาปัตยกรรม
3. หากมีข้อขัดแย้งแบบหรือรายการ ให้ศึกษาความถูกต้องแบบก่อนดำเนินการ
4. สำหรับโครงการที่สัมพันธ์กัน ถ้ามีข้อขัดแย้งแบบก่อน ให้ทำการเสนอหรือพิจารณาอย่างละเอียด 5 ซม.

สัญลักษณ์ทั่วไป		ข้อขอ	รายละเอียด
RB., ๑	เหล็กเส้นกลม		
DB., 0K	เหล็กข้อยย		
๑๐.XX(STR)	ระยะเหล็กลอก		
คม.L/4	ระยะเหล็กล้อมหัว		
ดส.ค.	ตรงสลักค่อมหัว		
>	มากกว่า		
<	น้อยกว่า		
≠	ไม่มากกว่า		
≤	ไม่น้อยกว่า		
≈	ประมาณ		
	ระยะเว้นที่เข็ม	ขนาดครึ่งหนึ่งของเหล็กที่ใช้	เหล็กปลอก
	ระยะศูนย์ถึงศูนย์	๑ 6-25 mm. R=2.5D	R & D
	ระยะเริ่มถึงศูนย์	๑ 9-25 mm. R=2.5D	
??.	เหล็กเสริมพิเศษ	๑ 19-25 mm. R=3D	
T&B	เหล็กเสริมแบบและล่าง		




สถานที่ก่อสร้าง: บ้านพักข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชน
ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

- หมวดงานปรับปรุงบ้านพัก
- ทำความสะอาดอาคารเดิมพร้อมซ่อมแซมผนัง 156.80 ตรม.
 - งานทาสีอะครีติก 100% (ประเภททาสี) ชนิดภายใน/ภายนอก ทาน้ำยรองพื้นปูนเก่า 1 เทียว สีทับหน้า 2 เทียว 156.80 ตรม.
 - งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (ขัดการองพื้นกันสนิม + สีน้ำมัน 2 เทียว) ประตูรั้วเหล็ก 22.00 ตรม.
 - งานซ่อมแซมประตูรั้วเหล็ก 1 เทียว

แผนผังโครงการ


มาตราส่วน 1:100



 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร กรมโยธาธิการและผังเมือง	
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร	
สถานที่ก่อสร้าง: บ้านพักข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชน ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพิจิตร	
สำรวจ	
เจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดพิจิตร	
เขียนแบบ	
นางสาวสุรินทร์ อิมล่องคำ พนักงานสถาปนิก	
สถาปนิก	
นายอรรถวุฒิ บุญผด้อย สถาปนิกปฏิบัติงาน	
นางสาวสุรินทร์ อิมล่องคำ พนักงานสถาปนิก	
วิศวกร	
นายวุฒิภัทร เพิ่มพูล วิศวกรโยธาปฏิบัติงาน	
นายพัชรุศรณ์ พงษ์พรม วิศวกรโยธาปฏิบัติงาน	
ตรวจ	
(นายสุริยา กองรักษ์) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	
เห็นชอบ	
(นายอรรถพล ผลพาณิชย์) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร	
แบบแสดง	
แผนที่สังเขป	
มาตราส่วน	
วัน/เดือน/ปี 2-02-2569	
เลขที่แบบ ฅมจ.พจ.09/2569	
แผ่นที่ 03	จำนวนแผ่น 28
หมายเลขชุด :	



แบบปรับปรุง^๒บาน 93/7



โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแบบบ้านที่พัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา

เจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดพังงา

ความเจริญ ต้นกล้า

အရှေ့တောင်အာရှ နယ်လွှမ်းမိုးမှု

การมธฺรึน จึมของต่ำ
งานสถาปนิก

ฉบับนี้เพิ่ม

พืชน้ำในบึง กระจับปี่

4

U

(นายอัครพล พลพาณ
โยธาทิการและผั่งเมืองจ้งพ

การออกแบบ-ปรับปรุง
แผนปรับปรุงพื้นที่ชั้นกลางบาง

ส่วน 1:50
2-02-2569

04
จำนวน



- 1 ร้อยก่อนพื้นห้องน้ำดื่มทั้งหมด
- 2 เดินเปลี่ยนตำแหน่งท่อระบายน้ำ
ให้กระเบื้องหน้าภายในห้องน้ำดีขึ้น
- 4 ปรับปรุงทาสีผนังห้องอู่เดิมและทำ
ปรับปรุงบานหน้าต่างเดิมเพิ่มมุ้งล
มุ้งลวดใหม่ 1 บาน
- 5

1. ผนังเดิมกับแต่เดิมวิธีทางทาสีรองพื้นปูนเก่าเนื้อครีกลด 100 % ทับหน้า
อย่างน้อย 2 เที่ยว
3. ผนังทาสีกระเบื้องเคลือบสีครีม ขนาด 0.30x0.30x0.40 cm ปูนปลั๊ก
2.00 เก็บร่องยาแนวชนิดกันเชื้อรา

2. พื้นปูกระเบื้องเซรามิค สีเทาอ่อนขนาด 0.30x0.30x0.40 cm ผิวด้าน
เก็บรองยาแนวชนิดกันเชื้อรา


CL-3

สัญลักษณ์	รายการ	จำนวน
①	โกชีกิโดคา	1
②	สายชำระ	1
③	ที่ใส่กระดาษชำระ	1
④	อ่างล้างหน้าพร้อมกระจก	1
⑤	หมอนใส่เส้นที่พันแบบติดกลิ้ง	1
⑥	ที่ใส่ส้วม	1
⑦	ผ้าขาวาบหน้า	1
⑧	ราวแขวนผ้าเส้นสแตนเลสแบบราวเดียว 60 ซม	1
⑨	กระจกเงา	1
⑩	ถังน้ำ เสริม	1



รายการปรับปรุง

8. จานระบับไฟฟ้า
 - เปลี่ยนโคมไฟชุดราง LED TB 10 วัด (60 cm.)
 - เปลี่ยนโคมไฟชุดราง LED TB 20 วัด (120 cm.)
 - เปลี่ยนสายเคเบิลพหุรอยสายไฟ ลัดขั้ว ตัดรับบล็อกลอย
 - เปลี่ยนตู้ควบคุม กราวด์หลอด+แฉลม
9. จานระบับกังหันปลวก ฉีดน้ำยาป้องกันและกำจัดปลวก (รับประกันรับรอง
ผลงานระยะเวลา ฉีดน้ำยา ครั้งใหญ่ 1 ครั้งบริการตรวจเช็คตามผล ทุกๆ 6
เดือน 5 ครั้ง)



การขาดการบูรณาการ

5. งานเปลี่ยนประตูหน้าต่าง
- ① ประตูอลูมิเนียม(ลูกฟุต/อลนนพ)ห้องน้ำ
 - ① เปลี่ยนหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสลักพร้อมมุงลวด ขนาด 1.15×2.10 ม.
 - ② เปลี่ยนหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน พร้อมมุงลวด ขนาด 1.15×1.45 ม.
 - ③ เปลี่ยนหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน พร้อมมุงลวด ขนาด 1.15×0.80 ม.
 - ④ เปลี่ยนหน้าต่างอลูมิเนียมบานเปิด พร้อมมุงลวด ขนาด 1.15×0.70 ม.
 - ⑤ เปลี่ยนหน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้งเดียว + เปิดล่าง ขนาด 0.50×1.80 ม.
 - ⑥ เปลี่ยนหน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้งเดียว + เปิดล่าง ขนาด 0.50×1.40 ม.
 - ⑦ เปลี่ยนหน้าต่างอลูมิเนียมบานเปิดตาย+ช่องแสงบน+ช่องแสงล่าง ขนาด 2.15×1.70 ม.
 - ② เปลี่ยนประตู UPVC ขนาด 0.90×2.00 ม. พร้อมลูกบิด

6 งานปรับปรุงห้องน้ำ


2. รีดลอนพื้นเกาะเบี่ยงเซรามิคเดิมเปลี่ยนเป็นพื้นกระเบื้องเซรามิค 17x200 มม.ขนาด 0.30x0.30, 0.40x0.40 หรือมุ้งกระเบื้องเซรามิค 17x200 มม.ขนาด 0.30x0.30, 0.40x0.40 ผิวนูน
3. รีดลอนแผ่นกึ่งกระเบื้องเดิมเปลี่ยนเป็นกระเบื้องเซรามิค 17x200 มม.ขนาด 0.30x0.30, 0.40x0.40 ผิวนูน
4. สลักเหล็กหรือออกทั้งหมด ติดตั้งสลักยึดใหม่ทั้งหมด Cotto, American Standard หรือเทียบเท่า ปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อ
5. เสาเข็มเข็มบอร์หน้า 9 มม.ค่าโลหะชุดใส่กับเสาคานเรียบร้อยต่อชนิดกันน้ำโครงสร้างโลหะชุดใส่กับเสาคานเหล็กพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 4.00 ตร.ม.
- งานหลังคา เหล็กยึดลอนเคลือบสีเงินไม่น้อยกว่า 0.4 มม.จุดแนวนน PU 1 นิ้ว (สี่รอบทุกหลัง) ครอบสันและครอบปลายคาบหลัก รีดลอน เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 17x200x3050 มม.

นายอรรถพร

- ① รือถอนกระบือหนึ่งห้องน้ำ
- ② รือถอนกระบือพันห้องน้ำ
- ③ รือถอนกระบือและหน้าตา
- ④ รือถอนกระบือเบื่องม่งหลักคา
- ⑤ รือถอนผ้าเต้าน
- ⑥ รือถอนสับกัณฑ์
- ⑦ รือถอนพื้นไม้
- ⑧ รือถอนเคื่องพ้อมส่าย

ការប្រើប្រាស់

- ๓ ทำตัวมึนอะอาดนิดลาลงด้วยเครื่องขัดน้ำเบรตันสูงพร้อม
ซ่อมแซมแผง แผงภายในทาสีอะคริลิค 100% ชนิดภายใน
หน้ายา รองพื้นปูนเก่า 1 เทีย สัปดาห์ที่ 2 เทีย ส่วนแผง
ภายนอกทาสีอะคริลิค 100% ชนิดภายนอก ทาฉนวนกรองพื้น
ปูนเก่า 1 เทีย สัปดาห์ที่ 2 เทีย
 - ๔ กอริพอมลาเรียบ ขอบบนประตูต่าง 1 เหมาทาสี
อะคริลิค100% ทาสีรองพื้น 1 เทีย สัปดาห์ที่ 2 เทีย
- 1 ซ่อมแซมพื้นไม้เนื้อแข็งเข้าลิ้นไม้เนื้อเก่า 15 ตร.ม.
-งานติดที่ความสะอาดผิวพื้นไม้เดิม (ด้วยเครื่องจักร) ไม่น้อย
กว่า 35.00 ตร.ม.
 - งานสีรักษาเนื้อไม้ ทารองพื้นกันเชื้อรา 1 เทีย สีออกมาไม่
น้อยกว่า 3 เทีย 35 ตร.ม
 - งานทาสีน้ำมันทองพื้น ทารองพื้น 2 เทีย และแลคเกอร์
- ๕ ผ้าใบซุ้มบอร์ทหา 9 ม.ม.อลูมิเนียมพอยคล์ราโลหะชุบ
สังกะสีราคาปริยรอยต่อพื้นที่ไม่น้อยกว่า 36.00 ตร.ม.
 - ๖ ผ้าชายคากระเบื้องซีเมนต์แผ่นเรียบหนา 6 มม.คว่ำโลหะ
ชุบสังกะสีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 32.00 ตร.ม.



โครงการปรับปรุงถนนหมู่บ้านพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา
สถานที่ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการผู้ปฏิบัติงานบน
ถนนศรีเกษม ตำบลทับช้าง อำเภอเมืองพังงา
จังหวัดพังงา

ଶ୍ରୀମତୀ

เจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดพังงา

กษัตริย์แห่ง

นางสาวมธุรีน ชิมลองคำ
พนักงานสถาบัน

การบันทึก

สถาบันกษัตริย์

พนักงานสถาบันก

5

วิศวกรรมโยธาปฏิบัติการ

มีนาคม ๒๕๖๓

but

แปลนปรับปรุงพื้นที่ 2 บาน เลขที่ 93/7

ภาคเช้า 1:50

กฤษฎา

(นายอัครพล พลพาณิชย์)
อธิการและผู้อำนวยการจังหวัดพังงา

แบบแปลน
แปลนปรับปรุงพื้นที่ 2 บ้าน เลขที่ 93/7
แปลนปรับปรุงห้องน้ำชั้น 1




มาตรฐาน 1:50

วัน/เดือน/ปี 2-02-2569

เลขที่บัญชี ๒๕๖๖/๒๕๖๖

El Mesol P. 211 b

1



1. ร้อยการปรับปรุงห้องน้ำชั้น2
2. ร้อยอณพื้นห้องน้ำเดิมทั้งหมด
3. เติมน้ำเปลี่ยนตำแหน่งท่อระบายน้ำลงในพื้นน้ำใหม่เพื่อ
ให้การระบายน้ำภายในห้องน้ำดีขึ้น
4. ปรับปรุงทาสีผนังทาสีอูริเดิมและทำความสะอาดบาน และ เพิ่มบานเกร็ดพร้อม
มุงลวดใหม่ 1 บาน
5. ปรับปรุงบานหน้าต่างเดิมเพิ่มมุงลวดบาน และ เพิ่มบานเกร็ดพร้อม
มุงลวดใหม่ 1 บาน
6. ร้อยท่อสุขภัณฑ์เดิมและติดตั้งใหม่
7. ผนังเดิมเก็บแต่ผิวเรียบทาสีรองพื้นปูนเก่าเนื้อครีกลิต 100 % ทับหน้า
อย่างนอย 2 เทียว
8. ผนังกระเบื้องเซรามิคผิวมัน ขนาด 0.30x0.30.0.40x0.40 cm.ปูสูง
2.00 เก็บรอยยาแนวชนิดกันเชื้อรา
9. ทับกระเบื้องเซรามิค สีเทาอ่อนขนาด 0.30x0.30.0.40x0.40 cm ผิวมัน
เก็บรอยยาแนวชนิดกันเชื้อรา
10. ทาสีฝ้าเพดานโครงคาน้ำเหล็กชุบสังกะสีกับยิบซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบ
ทาสีเนื้อครีกลิตสีฟ้าอ่อน จัด สีขาวทั้งด้านขาวประตูบานภายในแม่เหล็กชนิดกันความชื้น



สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา
กรมโยธาธิการและผังเมือง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา
สถานที่ก่อสร้างบ้านพักพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา อำเภอเมืองพังงา

สำรวจ

เจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดพังงา

เขียนแบบ

นางสาวอรุณ จิมอ่องคำ
พนักงานสถาปนิก

สถาปนิก

นายอรรถวุฒิ นาคะนาชัย
สถาปนิกผู้อำนาจการ

นางสาวอรุณ จิมอ่องคำ
พนักงานสถาปนิก

วิศวกร

นายสุวัฒน์ เพ็ญกุล
วิศวกรโยธาผู้อำนาจการ

นายพรุดกมล หมาดหมื่น
วิศวกรโยธาผู้อำนาจการ

ตรวจ

(นายสุริยา ทองรักษา)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

เห็นชอบ

(นายอรรถวุฒิ นาคะนาชัย)
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา

แบบแสดง

แปลนหลังคาบ้าน เลขที่ 93/7

มาตราส่วน 1:50


วัน/เดือน/ปี 2-02-2569

เลขที่แบบ ผด.พ.09/2569

แผ่นที่ 06

จำนวนแผ่น 28

หมายเหตุ :



แปลนหลังคาบ้าน เลขที่ 93/7
มาตราส่วน 1:50



สำนักงานคณะกรรมการและผังเมืองจังหวัดพังงา
กรมโยธาธิการและผังเมือง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบันไดพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา
สถานที่ก่อสร้างบ้านพักรับเลี้ยงผู้สูงอายุและคนพิการ
ถนนพหลโยธิน ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา
จังหวัดพังงา

สำรวจ

เจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดพังงา

เขียนแบบ

นางสาวอรุณรัตน์ อิมล่องคำ
พนักงานสถาปนิก

สถาปนิก

นายอรุณรัตน์ อิมล่องคำ
สถาปนิกปฏิบัติการ

นางสาวอรุณรัตน์ อิมล่องคำ
พนักงานสถาปนิก

วิศวกร

นายวุฒินันท์ เพิ่มพูล
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

นายพริตติกรณ์ หมดหมื่น
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ตรวจ

(นายสุริยา พงษ์รักษ์)
วิศวกรโยธาสถาบันวิชาการพิเศษ

เห็นชอบ

(นายอรรถพล ผลพานิชย์)
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา

แบบแสดง

แปลนพื้นที่ชั้น 1 ปรับปรุงใหม่

มาตราส่วน 1:50


วัน/เดือน/ปี 2-02-2569

เลขที่แบบ ผัง.พ.09/2569

แผ่นที่ 08

จำนวนแผ่น 28

หมายเหตุ :



แปลนไฟฟ้าชั้น 1 ปรับปรุงใหม่

มาตราส่วน 1:50

สัญลักษณ์ประกอบแบบวงโคม

- โคมไฟชุดราง LED T8 1x10 ยาว 0.60 ม.
- โคมไฟชุดราง LED T8 1x10 ยาว 120 ม.
- เคเบิลไฟฟ้า 2 ช่องเสียบ ชนิดมี
- สวิตช์ไฟฟ้า ชนิดฝังปูน
- ตู้ LOAD CENTER คาบคุมคอนซูมเมอร์ยูนิต 6 ช่อง
- การวัดโหลด + แคล้ม 5/8 x 6 ฟุต

รายการประกอบแบบไฟฟ้า

- ให้ติดตั้งตามตำแหน่งที่กำหนดไว้แบบพิกัดเป็นเพื่อความเหมาะสมให้
- เปลี่ยนตำแหน่งให้
- เปลี่ยนตู้ LOAD CENTER พร้อมเซอร์กิตเบรกเกอร์แบบมีฝาปิด
- เปลี่ยนสวิตช์เปิด ปิดและเคเบิลรับ สูงจากพื้น 1.50 เมตร
- เปลี่ยนสายไฟใหม่ให้เดินพร้อมร้อยสายในตำแหน่งเดิมแนวการเดินสายจะ
- ต้องตรงร้อยร้อยสวยงาม



สำนักงานนโยบายและแผนการศึกษาระดับอุดมศึกษา
กรมการศึกษาระดับอุดมศึกษา

โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของห้องเรียน
สถาบันที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2569

สำนักงาน

เจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนการศึกษาระดับอุดมศึกษา

เขียนแบบ

นางสาวสุวิมล อิมมอรัตน์
พนักงานสถาปนิก

สถาปนิก

นายอรรถวุฒิ นุชดาชัย
สถาปนิกปฏิบัติการ

นางสาวสุวิมล อิมมอรัตน์
พนักงานสถาปนิก

วิศวกร

นายวุฒิภัทร เพิ่มพูล
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

นายพชรกร หมดหมื่น
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ตรวจ

(นายสุวิมล อิมมอรัตน์)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

เห็นชอบ

(นายอรรถวุฒิ นุชดาชัย)
ผู้อำนวยการแผนกวิชาการ

แบบแสดง

แบบแปลน 2 ชั้น 2 ชั้น

มาตราส่วน 1:50


วันที่/เดือน/ปี 2-02-2569

เลขที่แบบ ผ.ศ. 09/2569

แผ่นที่ 09

จำนวนแผ่น 28

หมายเหตุ :



แปลนไฟฟ้าชั้น 2 ปรับปรุงใหม่
มาตราส่วน 1:50

รายการประกอบแบบไฟฟ้า

- ให้ติดตั้งตามตำแหน่งที่กำหนดให้เป็นแบบมาตรฐานเพื่อความเหมาะสมให้
เปลี่ยนตำแหน่งได้
- เปลี่ยนตู้ LOAD CENTER พร้อมเซอร์กิตเบรกเกอร์แบบมีฝาปิด
 - เปลี่ยนสวิตช์เปิด ปิดและตัวรับ สูงจากพื้น 1.50 เมตร
 - เปลี่ยนสายไฟฟ้าใหม่ให้เดินท่อยึดสายในตำแหน่งเดิมตามการเดินสายจะ
ต้องตรงเรียบเรียบร้อยงาม

สัญลักษณ์ประกอบแบบดวงโคม

- โคมไฟชุดราง LED T8 1x10 ยาว 0.60 ม.
- โคมไฟชุดราง LED T8 1x10 ยาว 120 ม.
- ตัวรับไฟฟ้า 2 ช่องเลือก ชนิดมี
- สวิตช์ไฟฟ้า ชนิดตั้งปุ่ม
- ตู้ LOAD CENTER ตัวควบคุมเซอร์กิต 6 ช่อง
- กราวด์ไลน์ + แคส 5/8 x 6 ฟุต



แบบปรับปรุง^๒งาน 97/1



สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา
กรมโยธาธิการและผังเมือง

โครงการปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำ
ตามแผนผังเมืองและผังเมืองพิเศษ
ถนนสาย 1000 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองพังงา
จังหวัดพังงา

สำรวจ

เจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดพังงา

เขียนแบบ

นางสาวอรุณ อิมมอคำ
พนักงานสถาปัตย์

สถาปัตย์

นายอรุณภูมิ นุชบุญชัย
สถาปัตย์โยธาธิการ

นางสาวอรุณ อิมมอคำ
พนักงานสถาปัตย์

วิศวกร

นายสุวัฒน์ เท่งหลุย
วิศวกรโยธาโยธาธิการ

นายพชรกร วัฒนศิริ
วิศวกรโยธาโยธาธิการ

ตรวจ

(นายสุวัฒน์ เท่งหลุย)
วิศวกรโยธาโยธาธิการ

เห็นชอบ

(นายสุวัฒน์ เท่งหลุย)
วิศวกรโยธาโยธาธิการ

แบบแปลน

รายการวัสดุ-อุปกรณ์
แบบแปลนปรับปรุงถนนสาย 1000

มาตราส่วน 1:50

วันที่/เดือน/ปี 2-02-2569

เลขที่แบบ ขผ.พ.09/2569

แผ่นที่ 10

จำนวนแผ่น 28


หมายเลข : 97/1

รายการวัสดุอุปกรณ์

- 1 วัสดุอุปกรณ์เบี่ยงผนังท่อตัน
- 2 วัสดุอุปกรณ์เบี่ยงผนังท่อตัน
- 3 วัสดุอุปกรณ์เบี่ยงผนังท่อตัน
- 4 วัสดุอุปกรณ์เบี่ยงผนังท่อตัน
- 5 วัสดุอุปกรณ์เบี่ยงผนังท่อตัน
- 6 วัสดุอุปกรณ์เบี่ยงผนังท่อตัน
- 7 วัสดุอุปกรณ์เบี่ยงผนังท่อตัน
- 8 วัสดุอุปกรณ์เบี่ยงผนังท่อตัน
- 9 วัสดุอุปกรณ์เบี่ยงผนังท่อตัน
- 10 วัสดุอุปกรณ์เบี่ยงผนังท่อตัน

รายการปรับปรุง

- 1 ทำความสะอาดถนนเดิมด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงพร้อม
ส่วนผสมผงซักฟอก 100% ซัฟโฟนิค 100% ซันไดนาไมค
ตามแนวถนนสาย 1000 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองพังงา
จังหวัดพังงา ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร
- 2 ขุดลอกคูระบายน้ำเดิมด้วยเครื่องขุดลอก 1 เมตร
ตามแนวถนนสาย 1000 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองพังงา
จังหวัดพังงา ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร
- 3 ขุดลอกคูระบายน้ำเดิมด้วยเครื่องขุดลอก 1 เมตร
ตามแนวถนนสาย 1000 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองพังงา
จังหวัดพังงา ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร
- 4 ขุดลอกคูระบายน้ำเดิมด้วยเครื่องขุดลอก 1 เมตร
ตามแนวถนนสาย 1000 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองพังงา
จังหวัดพังงา ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร
- 5 ขุดลอกคูระบายน้ำเดิมด้วยเครื่องขุดลอก 1 เมตร
ตามแนวถนนสาย 1000 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองพังงา
จังหวัดพังงา ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร
- 6 ขุดลอกคูระบายน้ำเดิมด้วยเครื่องขุดลอก 1 เมตร
ตามแนวถนนสาย 1000 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองพังงา
จังหวัดพังงา ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร
- 7 ขุดลอกคูระบายน้ำเดิมด้วยเครื่องขุดลอก 1 เมตร
ตามแนวถนนสาย 1000 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองพังงา
จังหวัดพังงา ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร
- 8 ขุดลอกคูระบายน้ำเดิมด้วยเครื่องขุดลอก 1 เมตร
ตามแนวถนนสาย 1000 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองพังงา
จังหวัดพังงา ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร
- 9 ขุดลอกคูระบายน้ำเดิมด้วยเครื่องขุดลอก 1 เมตร
ตามแนวถนนสาย 1000 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองพังงา
จังหวัดพังงา ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร
- 10 ขุดลอกคูระบายน้ำเดิมด้วยเครื่องขุดลอก 1 เมตร
ตามแนวถนนสาย 1000 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองพังงา
จังหวัดพังงา ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร



แบบแปลนปรับปรุงถนนสาย 1000 เลขที่ 97/1

มาตราส่วน 1:50



สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา
กรมโยธาธิการและผังเมือง

โครงการปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำชุมชนตำบลพังงา

สถานที่ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภา อบต.พังงา ตำบลพังงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

สำรวจ

เจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดพังงา

เขียนแบบ

นางสาวอรุณ ชิมองคำ
พนักงานสถาปนิก

สถาปนิก

นายอรุณ ภูมิไชย
สถาปนิกผู้ปฏิบัติการ

นางสาวอรุณ ชิมองคำ
พนักงานสถาปนิก

วิศวกร

นายสุวิวัฒน์ เพิ่มพูล
วิศวกรโยธาผู้ปฏิบัติการ

นายพชรกร หมดหมื่น
วิศวกรโยธาผู้ปฏิบัติการ

สำรวจ

นายสุริยา ทองรักษา
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

เห็นชอบ

(นายอรรถพล ผลพานิชย์)
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา

แบบแสดง

แปลนปรับปรุงพื้นที่ 2 บ้าน เลขที่ 97/1


มาตราส่วน 1:50

วัน/เดือน/ปี 2-02-2569

เลขที่แบบ ยผจ.พ.09/2569

แผ่นที่ 11 จำนวนแผ่น 28

หมายเหตุ :



แปลนปรับปรุงพื้นที่ 2 บ้าน เลขที่ 97/1
มาตราส่วน 1:50



สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา
กรมโยธาธิการและผังเมือง

โครงการปรับปรุงถนนแบบพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา
สถานที่ก่อสร้างบ้านพักรับเลี้ยงผู้สูงอายุ
ถนนพหลโยธิน ตำบลพลา อำเภอเมืองพังงา
จังหวัดพังงา

สำรวจ

เจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดพังงา

เขียนแบบ

นางสาวสุรจิรา อิมลวด
พนักงานสถาปนิก

สถาปนิก

นายอรุณภูมิ บุญชัย
สถาปนิกผู้ควบคุม

นางสาวสุรจิรา อิมลวด
พนักงานสถาปนิก

วิศวกร

นายสุเมธันท์ เพิ่มพูล
วิศวกรโยธาผู้ควบคุม

นายพชรพล หนองหมื่น
วิศวกรโยธาผู้ควบคุม

ตรวจ

(นายสุรจิรา อิมลวด)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

เห็นชอบ

(นายสุรจิรา อิมลวด)
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา

แบบแสดง

แปลนหลังคาบ้าน 97/1

มาตราส่วน 1:50


วัน/เดือน/ปี 2-02-2569










เลขที่แบบ พ.จ.พ.09/2569





แผ่นที่ 12

จำนวนแผ่น 28

หมายเหตุ :




 สำนักงานนโยบายการและพัฒนามืองจังหวัดพังงา กรมนโยบายการและพัฒนามือง โครงการ: ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา สถานที่ก่อสร้าง: บ้านพักพัฒนาชุมชน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา สำรวจ: _____ เจ้าพนักงานที่ปฏิบัติงานนโยบายการและพัฒนามืองจังหวัดพังงา เขียนแบบ: _____ นางสาวสุวิมล อิ่มทองคำ พนักงานสถาปนิก สถาปนิก นายสุรพล สิมะอภัย สถาปนิกผู้ควบคุมการก่อสร้าง นางสาวสุวิมล อิ่มทองคำ พนักงานสถาปนิก วิศวกร นายสุวิมล อิ่มทองคำ วิศวกรโยธาผู้ควบคุมการก่อสร้าง นายสุรพล สิมะอภัย วิศวกรโยธาผู้ควบคุมการก่อสร้าง ตรวจ: _____ นายสุวิมล อิ่มทองคำ (นายสุวิมล อิ่มทองคำ) วิศวกรโยธาผู้ควบคุมการก่อสร้าง เห็นชอบ: _____ (นายสุรพล สิมะอภัย) นโยบายการและพัฒนามืองจังหวัดพังงา แบบแปลน แบบขยายประตูหน้าต่าง มาตรฐาน 1:50 วัน/เดือน/ปี 2-02-2569 เลขที่แบบ ชด.พ.ง.อ./2569 แผ่นที่ 13 จำนวนแผ่น 28 หมายเหตุ :	 ③ ▽ระดับพื้นอาคาร ④ หน้าต่างบานเปิดอลูมิเนียม วงกบ - วงกบอลูมิเนียม 2"x4" หน้า 1.5 mm. กรอบบาน - อลูมิเนียมหนา 1.5 mm. ลูกพับ - กระงะใส่ซี่ยาว 6mm. อุปกรณ์ - อุปกรณ์บานกระชูด พร้อมมุ้งลวด และเหล็กยึด	 ② ▽ระดับพื้นอาคาร ② หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม วงกบ - วงกบอลูมิเนียม 2"x4" หน้า 1.5 mm. กรอบบาน - อลูมิเนียมหนา 1.5 mm. ลูกพับ - กระงะใส่ซี่ยาว 6mm. อุปกรณ์ - อุปกรณ์บานกระชูด พร้อมมุ้งลวด และเหล็กยึด	 ① ▽ระดับพื้นอาคาร ① หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม วงกบ - วงกบอลูมิเนียม 2"x4" หน้า 1.5 mm. กรอบบาน - อลูมิเนียมหนา 1.5 mm. ลูกพับ - กระงะใส่ซี่ยาว 6mm. อุปกรณ์ - อุปกรณ์บานกระชูด พร้อมมุ้งลวด และเหล็กยึด	 ④ ▽ระดับพื้นอาคาร ④ หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม วงกบ - วงกบอลูมิเนียม 2"x4" หน้า 1.5 mm. กรอบบาน - อลูมิเนียมหนา 1.5 mm. ลูกพับ - กระงะใส่ซี่ยาว 6mm. อุปกรณ์ - อุปกรณ์บานกระชูด พร้อมมุ้งลวด และเหล็กยึด	 ⑥ ▽ระดับพื้นอาคาร ⑥ ประตูบานเปิดอลูมิเนียม วงกบ - วงกบอลูมิเนียม 2"x4" หน้า 1.5 mm. กรอบบาน - อลูมิเนียมหนา 1.5 mm. ลูกพับ - กระงะใส่ซี่ยาว 6mm. อุปกรณ์ - อุปกรณ์บานกระชูด พร้อมมุ้งลวด และเหล็กยึด	 ⑦ ⑦ หน้าต่างบานกระทุ้ง วงกบ - วงกบอลูมิเนียม 2"x4" หน้า 1.5 mm. กรอบบาน - อลูมิเนียมหนา 1.5 mm. ลูกพับ - กระงะใส่ซี่ยาว 6mm. อุปกรณ์ - อุปกรณ์บานกระชูด พร้อมมุ้งลวด และเหล็กยึด	 ⑥ ⑥ หน้าต่างบานกระทุ้ง วงกบ - วงกบอลูมิเนียม 2"x4" หน้า 1.5 mm. กรอบบาน - อลูมิเนียมหนา 1.5 mm. ลูกพับ - กระงะใส่ซี่ยาว 6mm. อุปกรณ์ - อุปกรณ์บานกระชูด พร้อมมุ้งลวด และเหล็กยึด	 ⑤ ⑤ หน้าต่างบานกระทุ้ง วงกบ - วงกบอลูมิเนียม 2"x4" หน้า 1.5 mm. กรอบบาน - อลูมิเนียมหนา 1.5 mm. ลูกพับ - กระงะใส่ซี่ยาว 6mm. อุปกรณ์ - อุปกรณ์บานกระชูด พร้อมมุ้งลวด และเหล็กยึด	 ④ ④ หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม วงกบ - วงกบอลูมิเนียม 2"x4" หน้า 1.5 mm. กรอบบาน - อลูมิเนียมหนา 1.5 mm. ลูกพับ - กระงะใส่ซี่ยาว 6mm. อุปกรณ์ - อุปกรณ์บานกระชูด พร้อมมุ้งลวด และเหล็กยึด
--	---	---	---	---	--	---	---	---	--



 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา กรม โยธาธิการและผังเมือง	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา สถานที่ก่อสร้างบ้านพักพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา ถนนพหลโยธิน ตำบลพญาขัน อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา	สำรวจ	เขียนแบบ	นางสาวสุริยา อิมลองค์ พนักงานสถาปนิก	นางสาวสุริยา อิมลองค์ พนักงานสถาปนิก	นายอรรถวุฒิ หุตะโคกชัย สถาปนิกชั้นปีที่ 1	นายสุวิวัฒน์ เทียมพล วิศวกรโยธาชั้นปีที่ 1	นายพชรกร พงษ์พรม วิศวกรโยธาชั้นปีที่ 1	ตรวจ (นายสุริยา อิมลองค์) วิศวกรโยธาชั้นปีที่ 1	เห็นชอบ (นายสุริยา อิมลองค์) วิศวกรโยธาชั้นปีที่ 1	แบบแสดง - ขยายห้องน้ำ 1 ชั้นล่าง - ขยายห้องน้ำ 2 ชั้นบน	มาตราส่วน 1:25 รูป/เดือน/ปี 2-02-2569 เลขที่แบบ พฉ.พ.109/2569 แผ่นที่ 14 จำนวนแผ่น 28	หมายเหตุ :
---	---	--------------	-----------------	---	---	--	---	---	--	---	--	--	-------------------

สัญลักษณ์	รายการ	จำนวน
1	โถชักโครก	1
2	สายชำระ	1
3	ที่ใส่กระดาษชำระ	1
4	อ่างล้างหน้าพร้อมกระจก	1
5	ห้องน้ำที่พื้นแบบดักกลิ่น	1
6	ที่ใส่ส้วม	1
7	ฝักบัวอาบน้ำ	1
8	ราวระแนงแขวนผ้า	1
9	กระจกเงา	1
10	ก๊อกน้ำ เสริม	1

- รายการปรับปรุงห้องน้ำชั้น 2
- รื้อถอนพื้นห้องน้ำเดิมทั้งหมด
 - เดินเปลี่ยนตำแหน่งท่อระบายน้ำที่ฝังในพื้นใหม่เพื่อให้อาคารระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้น
 - ปรับปรุงทาสีผนังห้องน้ำเดิมและทำความสะอาด และ เพิ่มบานเกร็ด
 - ปรับปรุงบานหน้าต่างเดิมเพิ่มมุ้งลวดบาน และ เพิ่มบานเกร็ด
 - ปรับปรุงประตูใหม่ 1 บาน
 - รื้อถอนสุขภัณฑ์เดิมและติดตั้งใหม่
1. ผนังปูนกระเบื้องเซรามิค สีเทาอ่อนขนาด 0.30x0.30x0.40 cm
2. ผนังปูนกระเบื้องเซรามิค สีเทาอ่อนขนาด 0.30x0.30x0.40 cm
3. ผนังปูนกระเบื้องเซรามิค สีเทาอ่อนขนาด 0.30x0.30x0.40 cm
4. ผนังปูนกระเบื้องเซรามิค สีเทาอ่อนขนาด 0.30x0.30x0.40 cm
5. ผนังปูนกระเบื้องเซรามิค สีเทาอ่อนขนาด 0.30x0.30x0.40 cm
6. ผนังปูนกระเบื้องเซรามิค สีเทาอ่อนขนาด 0.30x0.30x0.40 cm
7. ผนังปูนกระเบื้องเซรามิค สีเทาอ่อนขนาด 0.30x0.30x0.40 cm
8. ผนังปูนกระเบื้องเซรามิค สีเทาอ่อนขนาด 0.30x0.30x0.40 cm
9. ผนังปูนกระเบื้องเซรามิค สีเทาอ่อนขนาด 0.30x0.30x0.40 cm
10. ผนังปูนกระเบื้องเซรามิค สีเทาอ่อนขนาด 0.30x0.30x0.40 cm



สัญลักษณ์ประกอบแบบดวงโคม

- T1 โคมไฟชุดราง LED TB 1X10 ยาว 0.60 ม.
- T2 โคมไฟชุดราง LED TB 1X10 ยาว 120 ม.
- ⌀ เติร์บไฟฟ้า 2 ช่องเสียบ ชนิดดี
- Ⓢ สวิตช์ไฟฟ้า ชนิดฝังปูน
- ⬤ จุด LOAD CENTER ความจุคอนซูมเมอร์ยูนิต 6 ช่อง
- ▨ กราฟต์หลอด + แดลม 5/8 x 6 ฟุต


รายการประกอบแบบไฟฟ้า

- ให้ติดตั้งตามตำแหน่งที่กำหนดไว้แบบบทยกให้เป็นเพื่อความเหมาะสมให้เปลี่ยนตำแหน่งได้
- เปลี่ยนจุด LOAD CENTER พร้อมเซอร์กิตเบรกเกอร์แบบมีฝาปิด
- เปลี่ยนสวิตช์เปิด ปิดและเต้ารับ สูงจากพื้น 1.50 เมตร
- เปลี่ยนสายไฟใหม่ให้เดินท่อย่อยสายในตำแหน่งเดิมแนวการเดินสายจะต้องตรงเรียบร้อยสวยงาม

แปลนไฟฟ้าชั้น 1 ปรับปรุงใหม่
มาตราส่วน 1:50



สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง	
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบจัดเก็บขยะมูลฝอยจังหวัดพังงา	
สถานที่ก่อสร้าง: บ้านพักข้าราชการผู้ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน ถนนพหลโยธิน ตำบลทับยี่ อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา	
สำรวจ	เจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา
เขียนแบบ	
นางสาวอรุณ อิมมอคำ พนักงานสถาปนิก	
สถาปนิก	
นายอรุณภูมิ นุเดนาชัย สถาปนิกผู้อำนาจการ	
นางสาวอรุณ อิมมอคำ พนักงานสถาปนิก	
วิศวกร	
นายสุวิวัฒน์ เพิ่มพูล วิศวกรโยธาผู้อำนาจการ	
นายพศุภกร หมดหมื่น วิศวกรโยธาผู้อำนาจการ	
ตรวจ	
นายสุริยา พงษ์รักษ์ (นายสุริยา พงษ์รักษ์) วิศวกรโยธาผู้อำนาจการพิเศษ	
เห็นชอบ	
(นายอัครพล ฆลพานิษฐ์) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา	
แบบแสดง	
แปลนไฟฟ้าชั้น 1 ปรับปรุงใหม่	
มาตรฐาน 1:50	
วัน/เดือน/ปี 2-02-2569	
เลขที่แบบ ยผจ.พท.09/2569	
แผ่นที่ 15	จำนวนแผ่น 28
หมายเหตุ :	



สัญลักษณ์ประกอบแบบดวงโคม

- T1 โคมไฟชุดราง LED TS 1X10 ยาว 0.60 ม.
- T2 โคมไฟชุดราง LED TS 1X10 ยาว 120 ม.
- ⌀ ตัวรับไฟฟ้า 2 ช่องเสียบ ชนิดมี
- Ⓢ สวิตช์ไฟฟ้า ชนิดฝังปูน
- ดู LOAD CENTER ควบคุมคอนซูมเมอร์ยูนิต 6 ช่อง
- การวัดโหลด + แคล้ม 5/8 x 6 ฟุต

รายการประกอบแบบไฟฟ้า

- ให้ติดตั้งตามตำแหน่งที่กำหนดไว้แบบบทยกจ่ายเป็นเพื่อความเหมาะสมให้เปลี่ยนตำแหน่งได้
- เปลี่ยนดู LOAD CENTER พร้อมเซอร์กิตเบรกเกอร์แบบมีฝาปิด
- เปลี่ยนสวิตช์เปิด ปิดและตัวรับ ส่องจากพื้น 1.50 เมตร
- เปลี่ยนสายไฟฟ้าใหม่ให้เดินท่อร้อยสายในตำแหน่งเดิมแนวการเดินสายจะ
- ต้องตรงเรียบร้อยสวยงาม

แปลนไฟฟ้าชั้น 2 ปรับปรุงใหม่
มาตราส่วน 1:50

		สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา กองโยธาธิการและผังเมือง
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา		
สถานที่ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการผู้ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน ถนนพหลโยธิน ตำบลทับช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา		
สำรวจ		
เจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดพังงา		
เขียนแบบ		
นางสาวอรุณ อิมอคำ พนักงานสถาปัตย์		
สถาปนิก		
นายอรุณภูมิ บุณเดชะชัย สถาปนิกชั้นตรี		
นางสาวอรุณ อิมอคำ พนักงานสถาปัตย์		
วิศวกร		
นายสุวิวัฒน์ เพิ่มพูล วิศวกรโยธาชั้นตรี		
นายพชรคุณ หมาดหมื่น วิศวกรโยธาชั้นตรี		
ตรวจ		
(นายสุวิทย์ ทองรักษา) วิศวกรโยธาชั้นตรี		
เห็นชอบ		
(นายอัษฎพร ผลพานิชย์) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา		
แบบแสดง		
แปลนไฟฟ้าชั้น 2 ปรับปรุงใหม่		
มาตราส่วน 1:50		
วัน/เดือน/ปี	2-02-2569	
เลขที่แบบ	ขผ.พ.09/2569	
แผ่นที่	16	จำนวนแผ่น 28
หมายเหตุ :		



แบบปรับปรุง^๒บาน เลขที่ ๙๗^๑



สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา
กรมโยธาธิการและผังเมือง

โครงการปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำชุมชนบริเวณพื้นที่
โครงการปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำชุมชนบริเวณพื้นที่
ถนนพหลโยธิน ตำบลพลา อำเภอเมืองพังงา

สำรวจ

เจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดพังงา

เขียนแบบ

นางสาวสุวิมล อิมมอคำ
พนักงานสถาปัตย์

สถาปัตย์

นายสุวิมล อิมมอคำ
สถาปัตย์

สถาปัตย์

นางสาวสุวิมล อิมมอคำ
พนักงานสถาปัตย์

วิศวกร

นายสุวิมล อิมมอคำ
วิศวกรโยธา

วิศวกรโยธา

นายสุวิมล อิมมอคำ
วิศวกรโยธา

วิศวกรโยธา

นายสุวิมล อิมมอคำ
วิศวกรโยธา

วิศวกรโยธา

นายสุวิมล อิมมอคำ
วิศวกรโยธา

วิศวกรโยธา

นายสุวิมล อิมมอคำ
วิศวกรโยธา

วิศวกรโยธา

นายสุวิมล อิมมอคำ
วิศวกรโยธา

วิศวกรโยธา

นายสุวิมล อิมมอคำ
วิศวกรโยธา

วิศวกรโยธา

นายสุวิมล อิมมอคำ
วิศวกรโยธา


วิศวกรโยธา

รายการวัสดุ

- 1 วัสดุถมดิน
- 2 วัสดุถมดิน
- 3 วัสดุถมดิน
- 4 วัสดุถมดิน
- 5 วัสดุถมดิน
- 6 วัสดุถมดิน
- 7 วัสดุถมดิน
- 8 วัสดุถมดิน

รายการปรับปรุง

- 1 1. ความสูงของถนนเดิมต่ำกว่าระดับถนนเดิม 1 เมตร จึงต้องถมดินให้ระดับถนนเดิม 1 เมตร
2. 1. ความสูงของถนนเดิมต่ำกว่าระดับถนนเดิม 1 เมตร จึงต้องถมดินให้ระดับถนนเดิม 1 เมตร
3. 1. ความสูงของถนนเดิมต่ำกว่าระดับถนนเดิม 1 เมตร จึงต้องถมดินให้ระดับถนนเดิม 1 เมตร
4. 1. ความสูงของถนนเดิมต่ำกว่าระดับถนนเดิม 1 เมตร จึงต้องถมดินให้ระดับถนนเดิม 1 เมตร
5. 1. ความสูงของถนนเดิมต่ำกว่าระดับถนนเดิม 1 เมตร จึงต้องถมดินให้ระดับถนนเดิม 1 เมตร
6. 1. ความสูงของถนนเดิมต่ำกว่าระดับถนนเดิม 1 เมตร จึงต้องถมดินให้ระดับถนนเดิม 1 เมตร
7. 1. ความสูงของถนนเดิมต่ำกว่าระดับถนนเดิม 1 เมตร จึงต้องถมดินให้ระดับถนนเดิม 1 เมตร
8. 1. ความสูงของถนนเดิมต่ำกว่าระดับถนนเดิม 1 เมตร จึงต้องถมดินให้ระดับถนนเดิม 1 เมตร
9. 1. ความสูงของถนนเดิมต่ำกว่าระดับถนนเดิม 1 เมตร จึงต้องถมดินให้ระดับถนนเดิม 1 เมตร
10. 1. ความสูงของถนนเดิมต่ำกว่าระดับถนนเดิม 1 เมตร จึงต้องถมดินให้ระดับถนนเดิม 1 เมตร



แบบปรับปรุงพื้นที่ถนนบ้าน เลขที่ 97
มาตราส่วน 1:50



สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กรมโยธาธิการและผังเมือง

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านพักพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา

สถานที่ก่อสร้างบ้านพักพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา ตำบลพังงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

สำรวจ

เจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา

เขียนแบบ

นางสาวสุรินทร์ อิมลวดำ
พนักงานสถาปนิก

สถาปนิก

นายอรุณภูมิ นุศลนชัย
สถาปนิกผู้ปฏิบัติการ

นางสาวสุรินทร์ อิมลวดำ
พนักงานสถาปนิก

วิศวกร

นายสุวัฒน์ เพ็ญผล
วิศวกรโยธาผู้ปฏิบัติการ

นายพชรกุล งามพรม
วิศวกรโยธาผู้ปฏิบัติการ

ตรวจ

(นายสุริยา หองรักษา)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

เห็นชอบ

(นายอัครพล ผลพานิชย์)
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา

แบบแสดง

แปลนปรับปรุงพื้นที่ชั้น 2 บ้าน เลขที่ 97

แปลนปรับปรุงพื้นที่ชั้น 1

มาตรฐาน 1:50



วัน/เดือน/ปี 2-02-2569

เลขที่แบบ พ.ด.พ.09/2569

แผ่นที่ 18

จำนวนแผ่น 28

หมายเหตุ :





สำนักงานนโยบายและแผนการศึกษาระดับอุดมศึกษา
กรมการศึกษาระดับอุดมศึกษา

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
สถานที่ก่อสร้าง: บ้านพักข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
ถนนพหลโยธิน ตำบลพญาไท อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี

สำรวจ

เจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนการศึกษาระดับอุดมศึกษา

เขียนแบบ

นางสาวอรุณ ชื่นวงศ์
พนักงานสถาปนิก

สถาปนิก

นายอรุณ ชื่นวงศ์
สถาปนิกชั้นปฏิบัติการ

นางสาวอรุณ ชื่นวงศ์
พนักงานสถาปนิก

วิศวกร

นายสุวิทย์ เพิ่มพูล
วิศวกรโยธาชั้นปฏิบัติการ

นายสุวิทย์ เพิ่มพูล
วิศวกรโยธาชั้นปฏิบัติการ

ตรวจ

นายสุวิทย์ เพิ่มพูล
วิศวกรโยธาชั้นปฏิบัติการ

เห็นชอบ

(นายสุวิทย์ เพิ่มพูล)
วิศวกรโยธาชั้นปฏิบัติการพิเศษ

เห็นชอบ

(นายสุวิทย์ เพิ่มพูล)
วิศวกรโยธาชั้นปฏิบัติการพิเศษ

แบบแสดง

แปลนหลังคาบ้าน 97

มาตราส่วน 1:50


วัน/เดือน/ปี 2-02-2569

เลขที่แบบ ขผ.พ.ง.09/2569

แผ่นที่ 9

จำนวนแผ่น 28






หมายเหตุ :




แปลนหลังคาบ้าน 97

มาตราส่วน

1:50

 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา กรมโยธาธิการและผังเมือง โครงการ: ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา สถาบันก่อสร้างช่างฝีมือพัฒนาชุมชน ตำบลพลาชัย อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา สำรวจ เจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา เขียนแบบ นางสาวสุรินทร์ อิมลัดดา พนักงานสถาปนิก สถาปนิก นายอรรถวุฒิ บุญตาชัย สถาปนิกผู้ปฏิบัติการ นางสาวสุรินทร์ อิมลัดดา พนักงานสถาปนิก วิศวกร นายวุฒิวัฒน์ เพิ่มพูล วิศวกรโยธาผู้ปฏิบัติการ นายพสุตกรรณ์ หมาดหมื่น วิศวกรโยธาผู้ปฏิบัติการ ตรวจ (นายสุริยา หงษ์รักษ์) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ เห็นชอบ (นายอัครพล ผลพานิชย์) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา แบบแสดง แบบขยายประตูหน้าต่าง มาตราส่วน 1:50 วัน/เดือน/ปี 2-02-2569 เลขที่แบบ ยผจ.พ.09/2569 แผ่นที่ 20 จำนวนแผ่น 28 หมายเหตุ :	 ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC วงกบ - วงกบเดิม กรอบบาน - บานประตู UPVC ลูกพับ - บานประตู UPVC อุปกรณ์ - อุปกรณ์บานประตู พร้อมมุ้งลวด	 หน้าต่างบานเลื่อนสลักอลูมิเนียม วงกบ - วงกบอลูมิเนียม 2"x4" หน้า 1.5 mm. กรอบบาน - อลูมิเนียม หน้า 1.5 mm. ลูกพับ - กรงกใส่เขียว 6mm. อุปกรณ์ - อุปกรณ์บานประตู พร้อมมุ้งลวด และเหล็กดัด	 หน้าต่างบานเลื่อนสลักอลูมิเนียม วงกบ - วงกบอลูมิเนียม 2"x4" หน้า 1.5 mm. กรอบบาน - อลูมิเนียม หน้า 1.5 mm. ลูกพับ - กรงกใส่เขียว 6mm. อุปกรณ์ - อุปกรณ์บานประตู พร้อมมุ้งลวด และเหล็กดัด	 ประตูบานเปิดเดี่ยวลูกกลอนใหญ่ วงกบ - วงกบเดิม กรอบบาน - บานประตู UPVC ลูกพับ - บานประตู UPVC อุปกรณ์ - อุปกรณ์บานประตู พร้อมมุ้งลวด และเหล็กดัด	 ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC วงกบ - วงกบเดิม กรอบบาน - บานประตู UPVC ลูกพับ - บานประตู UPVC อุปกรณ์ - อุปกรณ์บานประตู พร้อมมุ้งลวด
--	--	---	---	--	--

 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา กรมโยธาธิการและผังเมือง	
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา	
สถานที่ก่อสร้างบ้านพักราชการสำนักงานพัฒนาชุมชน ถนนพชรเกษม ตำบลพชรเกษม อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา	
สำรวจ	
เจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดพังงา	
เขียนแบบ	
นางสาวณัฐริบ อิ่มทองคำ พนักงานสถาปนิก	
สถาปนิก	
นายอรุณภูมิ บุณยานชัย สถาปนิกปฏิบัติงาน	
นางสาวณัฐริบ อิ่มทองคำ พนักงานสถาปนิก	
วิศวกร	
นายวุฒินันท์ เพิ่มพูล วิศวกรโยธาปฏิบัติงาน	
นายพัศุดกรณ์ หมาดหมื่น วิศวกรโยธาปฏิบัติงาน	
ตรวจ	
(นายสุริยา ทองรักษ์) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	
เห็นชอบ	
(นายอัครพล ผลพินิชย์) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา	
แบบแสดง	
แปลนไฟฟ้าปรับปรุงชั้นล่าง บ้านเลขที่ 97	
มาตรฐาน 150	
วัน/เดือน/ปี 2-02-2569	
เลขที่แบบ 2569.พ.08/2569	
แผ่นที่ 21	จำนวนแผ่น 28
หมายเหตุ :	



แปลนไฟฟ้าปรับปรุงชั้นล่าง บ้านเลขที่ 97
มาตรฐาน 1:50


สัญลักษณ์ประกอบแบบดวงโคม

- T โคมไฟชุดราง LED T8 1X10 ยาว 0.60 ม.
- T2 โคมไฟชุดราง LED T8 1X10 ยาว 120 ม.
- แกรับไฟฟ้า 2 ช่องเสียบ ชนิดดี
- สวิตช์ไฟฟ้า ชนิดฝังปูน
- LOAD CENTER ความจุกระแสไฟฟ้า 6 ช่อง กราวด์โหนด + แคส 5/8 x 6 ฟุต

รายการประกอบแบบไฟฟ้า

- ให้ติดตั้งตามตำแหน่งที่กำหนดไว้ในแบบยทกร้าเป็นเพื่อความเหมาะสมให้เปลี่ยนตำแหน่งได้
- เปลี่ยนตู้ LOAD CENTER พร้อมเซอร์กิตเบรกเกอร์แบบมีฝาปิด
- เปลี่ยนสวิตช์เปิด ปิดและได้รับ สูงจากพื้น 1.50 เมตร
- เปลี่ยนสายไฟฟ้าให้เดินที่ร้อยสายในตำแหน่งเดิมแนวการเดินสายจะต้องตรงเรียบร้อยสวยงาม

 สำนักงานคณะกรรมการและส่งเสริมจังหวัดพังงา กรมโยธาธิการและผังเมือง	
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา	
สถานที่ก่อสร้างบ้านพักชุมชนตำบลพัฒนาชุมชน อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา	
สำรวจ	
เจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา	
เขียนแบบ	
นางสาวสุรินทร์ อิมลองแก้ว พนักงานสถาปนิก	
สถาปนิก	
นายอรุณศักดิ์ โสณนชัย สถาปนิกปฏิบัติงาน	
นางสาวสุรินทร์ อิมลองแก้ว พนักงานสถาปนิก	
วิศวกร	
นายสุรินทร์ เพิ่มพูล วิศวกรโยธาปฏิบัติงาน	
นายพศุภกรณ์ หมอดหมื่น วิศวกรโยธาปฏิบัติงาน	
ตรวจ	
เห็นชอบ (นายสุริยา ทองรักษา) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	
เห็นชอบ (นายอัครพล ผลพานิชย์) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา	
แบบแสดง	
แปลนไฟฟ้าปรับปรุงชั้น 2 บ้านเลขที่ 97	
มาตรฐาน 450	
วัน/เดือน/ปี 2-02-2569	
เลขที่แบบ ขผ.พ.ง.09/2569	
แผ่นที่ 22	จำนวนแผ่น 28
หมายเหตุ :	



แปลนไฟฟ้าปรับปรุงชั้นบน บ้านเลขที่ 97
มาตรฐาน 1:50

สัญลักษณ์ประกอบแบบตัวงัด


-  โคมไฟชุดราง LED T8 1x10 ยาว 0.60 ม.
-  โคมไฟชุดราง LED T8 1x10 ยาว 120 ม.
-  เต้ารับไฟฟ้า 2 ช่องเสียบ ชนิดมี
-  สวิตช์ไฟฟ้า ชนิดขั้วปุ่ม
-  ตู้ LOAD CENTER ความจุคอนซูมเมอร์ยูนิต 6 ช่อง กราวด์โบลด + แคส 5/8 x 6 ฟุต

รายการประกอบแบบไฟฟ้า

- ได้ติดตั้งตามตำแหน่งที่กำหนดไว้แบบหากจำเป็นเพื่อความเหมาะสมได้เปลี่ยนตำแหน่งได้
- เปลี่ยนตู้ LOAD CENTER พร้อมเซอร์กิตเบรกเกอร์แบบมีฝาปิด
- เปลี่ยนสวิตช์เปิด ปิดและเต้ารับ สูงจากพื้น 1.50 เมตร
- เปลี่ยนสายไฟใหม่ให้เดินท่อร้อยสายในตำแหน่งเดิมแนวการเดินสายจะตรงหรือเบี่ยงปรับสวยงาม



แบบปรับปรุง^๒ เลขที่ ๙๗/๒-๓



โครงการ: ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา

เจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดพังงา

นางสาวมธุรีน จิมลองคำ
พนักงานเสดงใช้

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី

นางสาวมธุริน จุ่มทองคำ
พนักงานสถาบัน

นายสุมนต์ เท่งพลู

ภักดีชน, ภักดีชน

2

กอสอน

๒

๒๒


(นายวัชรพล พลพานิชย์)
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา

รายการรื้อถอน-ปรับปรุง
แปลนปรับปรุงพื้นที่บ้าน เลขที่ 97/2

มาตราส่วน 1:50

แผนที่	จำนวนแผน
23	28

1. *Introduction*



มาตรฐาน

របាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ

- งานเปลี่ยนเบาะรถพ่วงต่าง
- ① ประตอลูมิเนียม(สลาฟ)ห้องน้ำเปลี่ยนหน้าต่าง
อลูมิเนียมบานเลื่อนสลับพร้อมยางขนาด 1.15×1.45 ม.
 - ② เปลี่ยนหน้าต่างอลูมิเนียมบานเปิด พร้อมมุงลาด
ขนาด 1.15×0.70 ม.
 - ③ เปลี่ยนหน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้งเดียว + เปิดล่าง

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ

- 1 **△** ทำความสะอาดสินค้าใหม่ด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงพร้อม
 ซ่อมแซมผนัง ผังภายในทาสีอะครีลิก 100% ซินดีภายใน
 ทาน้ำยา รอยพื้นปูนเก่า 1 เทียว สีทับหน้า 2 เทียว ส่วนผนัง
 ภายในทาสีอะครีลิก 100% ซินดีภายนอก ทาฉนวนกรองพื้น
 ปูนเก่า 1 เทียว สีทับหน้า 2 เทียว
- 2 **△** ก่ออิฐหรือฉาบเรียบ ขอบบนประตูหน้าต่าง 1 เหนาทาสี
 อะครีลิก 100% ทาสีกรองพื้น 1 เทียว สีทับหน้า 2 เทียว
- 2 **□** ซ่อมแซมพื้นไม้เนื้อแข็งเข้าลิ้นไม้เนื้ออีก 10 ตร.ม.
 -งานจัดทำความสะอาดผิวไม้ใหม่เดิม (ด้วยเครื่องจักร) ไม่น้อย
 กว่า 51.00 ตร.ม.

ລາຍການປຶ້ມປຽບ

- 9 งานระบบป้องกันสวก มีต้นทุนป้องกันและกำจัดปลวก (รับประกันการป้องกัน
ผลงานระยะเวลา 1 ปี ครึ่ง) 1 ครั้งบริการตรวจเช็คตามผล ทุกๆ 6
เดือน 5 ครั้ง)

รายการปรับปรุงหน้าชั้น


- หรือถอนพื้นที่ห้องน้ำเดิมทั้งหมด
เดินไปเปลี่ยนตำแหน่งท่อระบายที่ไปขึ้นน้ำใหม่เพื่อ
ให้การระบายน้ำภายในห้องน้ำดีขึ้น
- ปรับปรุงทาสีผนังกับยูนิตเดิมและทำความสะอาดสระกระเบื้องเซรามิคเดิม
ปรับปรุงบานหน้าต่างเดิมเพิ่มมุ้งลวดบาน และ เพิ่มบานเกร็ดพร้อม
มุ้งลวดใหม่ 1 บาน
- หรือถอนสัชภัณฑ์เดิมและติดตั้งใหม่

- พันธุ์เดิมเก็บเมล็ดพืชหรือเมล็ดพืชที่ร่วง 100 % ทัพบ้าง
อย่างน้อย 2 เทียบ
- พันธุ์กรรเชียงหรือเมล็ดพืชที่ร่วง 0.30x0.30, 0.40x0.40 cm. ปูสิ่ง
2.00 เก็บร่องยาวแนวทิศใต้ขึ้นเรื่อยๆ

- พื้นปูกระเบื้องเซรามิก สีเทาอ่อนขนาด 0.30x0.30, 0.40x0.40 cm ผิวด้าน
เก็บรองยาแนวชนิดกันเชื้อรา

๑๔-3

CL-3



โครงการปรับปรุงชุมชนบ้านพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา
ถนนพหลโยธิน ตำบลนาเขียง อำเภอเมืองพังงา
จังหวัดพังงา

เจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดพังงา

เขียนแบบ

นางสาวนุสริน อิ่มทองคำ
พนักงานสถาปนิก

นางธนกรรณ ใจสบาย
สถาปนาวิบุตติการ

นางสาวมธุรินทร์ จีเมองคำ
พนักงานสถาบัน

นายวุฒินันท์ เก่งผล
วิสาครบุรีเรลา กรุ๊ป จำกัด

นายพชรตกรณ หมดหมื่น
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

1999

พื้นที่รอบ
วัดวชิรปุณณิศา

(นายอัครพล ผลพานิชย์)


แบบแสดง
แปลนปรับปรุงพื้นที่ 2 บ้าน เลขที่ 97/2-3

แบบสนับปรบรึงทองนาชน 1

ฉบับ/เดือน/ปี	2-02-2559
เลขที่แบบ	ขผจ.พจ.09/2559

24	28
----	----

MANAGEMENT




1:50
 มาตราส่วน
 แปลนปรับปรุงพื้นที่บ้าน เลขที่ 97/2-3


รายการปรับปรุงห้องน้ำชั้น 1

- 1 ร้อยถอนพื้นห้องขึ้นเดิมทั้งหมด
 - 2 เดินเปลี่ยนตำแหน่งท่อระบายน้ำลงพื้นใหม่เพื่อ
ให้การระบายน้ำภายในห้องดีขึ้น
 - 4 ปรับปรุงทาสีผนังห้องออร์เดิมและทำความสะอาดบริเวณเชิงชราמידเดิม
 - 5 ปรับปรุงบานหน้าต่างเดิมเพิ่มมุ้งลวดบาน และ เพิ่มบานเกร็ดพอร์ม
มุ้งลวดใหม่ 1 บาน
 - 6 รื้อถอนสุขภัณฑ์เดิมและติดตั้งใหม่
- ต้นทุนเดิมเก็บต้นทุนวัสดุหรือพลังงานค่าก่อสร้าง 100 % กับพื้นที่
อย่างน้อย 2 ตาราง
- แผนการกระเบื้องชราמידมิลิน ขนาด $0.30 \times 0.30 \times 0.40 \times 0.40$ cm สูง
2.00 เก็บรองยางแนวชนิดกันชื้นเอ็กตรา
- พื้นปูกระเบื้องชราמיד สีเทาอ่อนขนาด $0.30 \times 0.30 \times 0.40 \times 0.40$ cm ผิวขัด
เก็บรองยางแนวชนิดกันชื้นเอ็กตรา

CL-3



แปลขยายหน้า 2



รูปตัดขยายหน้า 2



สำนักงานคณะกรรมการและส่งเสริมการศึกษา
กรมโยธาธิการและผังเมือง

โครงการปรับปรุงถนนหน้าท่าพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา
สถานที่ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการผู้ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน
ถนนพหลโยธิน ตำบลสายช้าง อำเภอมืองพังงา
จังหวัดพังงา

สำรวจ

เจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดพังงา

เขียนแบบ

นางสาวอรุณ จิมมอคำ
พนักงานสถาปนิก

สถาปนิก

นายอรรถวุฒิ บุญชัย
สถาปนิกผู้ปฏิบัติการ

นางสาวอรุณ จิมมอคำ
พนักงานสถาปนิก

วิศวกร

นายสุวัฒน์ เพ็ญกุล
วิศวกรโยธาผู้ปฏิบัติการ

นายพุดกมล หมาดพันธ์
วิศวกรโยธาผู้ปฏิบัติการ

ตรวจ

เห็นชอบ
(นายสุริยา พงษ์รักษ์)
วิศวกรโยธาสถาปนิกพิเศษ

แบบแสดง

(นายอรรถวุฒิ บุญชัย)
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา

แบบแสดง

แบบแสดงบ้าน เขต 97/2-3

มาตราส่วน 1:80


วัน/เดือน/ปี 2-02-2569

เลขที่แบบ ยผง.พ.08/2569

แผ่นที่ 25


จำนวนแผ่น 28

หมายเหตุ :



แปลนหลังคาบ้าน เลขที่ 97/2-3
มาตราส่วน 1:80

		สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา กรมโยธาธิการและผังเมือง
โครงการปรับปรุงถนนและระบบสาธารณูปโภคในชุมชนเมืองเก่า		
สถานที่ก่อสร้าง: ถนนสาย 1 ตำบลบางม่วง อำเภอเมืองพังงา		
สำรวจ		
เจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา		
เขียนแบบ		
นางสาวอรุณ อิ่มทองคำ พนักงานสถาปนิก		
สถาปนิก		
นายอรุณ อิ่มทองคำ สถาปนิกชั้นที่ 1		
นางสาวอรุณ อิ่มทองคำ พนักงานสถาปนิก		
วิศวกร		
นายสุเมธ คุ้มทรัพย์ วิศวกรโยธาชั้นที่ 1		
นายสุเมธ คุ้มทรัพย์ วิศวกรโยธาชั้นที่ 1		
ตรวจสอบ		
(นายสุเมธ คุ้มทรัพย์) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา		
แบบแสดง		
แปลนไฟฟ้าปรับปรุงชั้น 2 บ้านเลขที่ 97/2-3		
มาตรฐาน 150		
วัน/เดือน/ปี 2-02-2569		
เลขที่แบบ ขผ.พ.09/2569		
แผ่นที่ 28	จำนวนแผ่น 28	
หมายเหตุ :		



แปลนไฟฟ้าปรับปรุงชั้นบน บ้านเลขที่ 97/2-3
มาตราส่วน 1:50

สัญลักษณ์ประกอบแบบตัวจิ๋ว

-  โคมไฟชุดราง LED T8 1X10 ยาว 0.60 ม.
-  โคมไฟชุดราง LED T8 1X10 ยาว 120 ม.
-  ตัวรับไฟฟ้า 2 ช่องเสียบ ชนิดมี
-  สวิตช์ไฟฟ้า ชนิดดึงปุ่ม
-  ตู้ LOAD CENTER ความจุคอนซูมเมอร์ชนิด 6 ช่อง
-  กราวด์โพล + แดลล์ 5/8 x 6 ฟุต

รายการประกอบแบบไฟฟ้า

- ในดัดสันตามตำแหน่งที่กำหนดไว้แบบหากจำเป็นเพื่อความเหมาะสมให้เปลี่ยนตำแหน่งได้
- เปลี่ยนตู้ LOAD CENTER พร้อมเซอร์กิตเบรกเกอร์แบบมีฝาปิด
- เปลี่ยนสวิตช์เปิด ปิดและตัวรับ สูงจากพื้น 1.50 เมตร
- เปลี่ยนสายไฟฟ้าให้เดินท่อน้อยสายในตำแหน่งเดิมและการเดินสายจะต้องตรงเรียบร้อยสวยงาม



สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา
กรมโยธาธิการและผังเมือง

โครงการปรับปรุงถนนบ้านพักพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา
สถานที่ก่อสร้างบ้านพักพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา
ถนนพหลโยธิน ตำบลพลาชัย อำเภอเมืองพังงา
จังหวัดพังงา

สำรวจ

เจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดพังงา

เขียนแบบ

นางสาวอรุณ อิมมอคำ
พนักงานสถาปนิก

สถาปนิก

นายอรุณศักดิ์ บุญชัย
สถาปนิกผู้จัดการ

นางสาวอรุณ อิมมอคำ
พนักงานสถาปนิก

วิศวกร

นายสุวัฒน์ เพ็ญกุล
วิศวกรโยธาผู้จัดการ

นายพชรกร หมดหมื่น
วิศวกรโยธาผู้จัดการ

ตรวจ

(นายสุริยา พงษ์รักษ์)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

เห็นชอบ

(นายสุริยา พงษ์รักษ์)
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา

แบบแสดง

แปลนไฟฟ้าปรับปรุงชั้นล่างบ้านเลขที่ 97/2-3

มาตราส่วน 1:50


วัน/เดือน/ปี 2-02-2569

เลขที่แบบ ผัง.พ.06/2569

แผ่นที่ 27

จำนวนแผ่น 28

หมายเหตุ :



แปลนไฟฟ้าปรับปรุงชั้นล่าง บ้านเลขที่ 97/2-3
มาตราส่วน 1:50

สัญลักษณ์ประกอบแบบวงโคจร

T1 โคมไฟชุดราง LED T8 1x10 ยาว 0.60 ม.

T2 โคมไฟชุดราง LED T8 1x10 ยาว 1.20 ม.

⊕ เต้ารับไฟฟ้า 2 ช่องเสียบ ชนิดมี

Ⓢ สวิตช์ไฟฟ้า ชนิดดิ่งปูน

⬛ LOAD CENTER ควบคุมคอนซูมเมอร์ยูนิต 6 ช่อง
กว้าง 10 ซม. + แคส 5/8 x 6 ฟุต

รายการประกอบแบบไฟฟ้า

- ใบติดส่งตามตำแหน่งที่กำหนดไว้แบบหากจำเป็นเพื่อความเหมาะสมให้
เปลี่ยนตำแหน่งได้
- เปลี่ยนตู้ LOAD CENTER พร้อมเซอร์กิตเบรกเกอร์แบบมีฝาปิด
 - เปลี่ยนสวิตช์เปิด ปิดและเต้ารับ สูงจากพื้น 1.50 เมตร
 - เปลี่ยนสายไฟใหม่ให้เดินท่อนร้อยสายในตำแหน่งเดิมแนวการเดินสายจะ
ต้องตรงเรียบร้อยสวยงาม